

iQ700, Four compact intégrable,  
60 x 45 cm, Noir  
CB734G1B1



| Accessoires intégrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accessoires en option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 :, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m |

Le four intelligent avec l'assistant de four à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Écran tactile TFT - Navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ ecoClean : nettoyage sans effort grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec commande à distance - Découvre tout le potentiel de ton four intelligent.

Équipement

Données techniques

Type de construction: .....Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse, partiellement catalytique  
Taille de la niche d'encastrement: .....450-455 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions du produit: ..... 455 x 594 x 548 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 520 x 690 x 650 mm  
Matériau du bandeau: .....Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 29.4 kg  
Volume utile du four: ..... 47 l  
Mode de cuisson: ..... Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuire doucement, Chaleur de sole, Gril air pulsé, air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud  
Contrôle de température: ..... Electronique  
Nombre de lampe(s): ..... 1  
Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
Code EAN: ..... 4242003900987  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
Puissance de raccordement: ..... 2900 W  
Intensité: ..... 13 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB734G1B1

### Équipement

#### Modes de chauffe

- Four compact avec 11 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur inférieure séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air pulsé
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 47 l

#### Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères
- Rails télescopiques en option

#### Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

#### Nettoyage

- Nettoyage ecoClean pour la paroi arrière
- humidClean
- Intérieur de la porte en verre

#### Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- Éclairage halogène, Éclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

#### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

#### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh


- Cavit : 1 Source de chaleur :  lectrique Volume cavit : 47 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des sch mas d'encastrement

**iQ700, Four compact intégrable,  
60 x 45 cm, Noir  
CB734G1B1**


## Dessins sur mesure

### Installation de deux appareils superposés


#### Échange d'air




**A:** Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Emplacement  
du branchement  
de l'appareil  
320 x 115  
Mesures en mm




Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                             | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 42 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm                               | 53 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 32 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 32 mm                               | 35 mm      |