

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HB754G1B1C



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ;, HZ635000 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent avec l'assistant de four à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Écran tactile TFT - Navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ ecoClean Plus: Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec commande à distance - Découvre tout le potentiel de ton four intelligent.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Hydrolyse, Catalyse (tous côtés), Catalyse (tous côtés)
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé: 670 x 680 x 670 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 35.7 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Réglage pizzas, Cuire doucement, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Code EAN: 4242003901694
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 3*10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche
Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HB754G1B1C

Équipement	
<p>Modes de chauffe</p> • FOUR ECOCLEANPLUS 71L A+ INOX avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inférieur séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement • Réglage de température: 30 °C - 300 °C • Volume interieur: 71 l <p>Support pour accessoires / Système d`extraction</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 niveaux d`étagère • Rails télescopiques en option <p>Design</p> • Commandes par touchControl • Four (surface intérieure): Email anthracite • Triple vitrage porte coolTouch <p>Nettoyage</p> • Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec ecoClean Plus • Programme-ecoClean Plus, humidClean • Intérieur de la porte en verre <p>Confort</p> • Assistant four avec contrôle vocal • Écran tactile TFT • Horloge électronique • Proposition de température • Affichage temperature réelle Indication du préchauffage • Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce • cookControl Plus • Chauffage rapide • coolStart • Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable • Ventilateur de refroidissement • Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance <p>Accessoire:</p> • 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse <p>L'environnement et la sécurité</p> • Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre) • Sécurité enfants • déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte <p>Informations techniques</p> • Tension nominale: 220 - 240 V • Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW • Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ • Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh	• Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh • Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:71 l • Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm • Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm • Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four encastrable, 60 x 60
cm, Noir
HB754G1B1C

Dessins sur mesure

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Mesures en mm

Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Dessins sur mesure

