


iQ700, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CS756G1B1



Integriertes Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel, HZ66X600 : Fachbodenverblendung, HZ66D52 : 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ638D00 : Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ636000 : Glaspfanne, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit, HZ629070 : Air Fry & Grillblech, HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit, HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet

Verkürzen Sie Ihre Kochzeit dank schnellem Vorheizen und CoolStart. Und mit Home Connect können Sie Ihren Ofen von überall her fernbedienen.

- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ ecoClean Plus: mühelose Reinigung dank einer speziellen Beschichtung im Inneren des Ofens.
- ✓ humidClean Plus - Für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorher durch das Verdampfen von Seifenwasser aufgeweicht. Er kann dann leichter entfernt werden.
- ✓ fullSteam Plus – Schnell und gesund kochen mit Dampf.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung – Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 520 x 660 x 690 mm
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 35.0 kg
Länge Netzkabel : 150.0 cm
EAN-Nummer : 4242003901472
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47 l
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81.3 %
Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



4 242003 901472

iQ700, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CS756G1B1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Umluftgrill, Warmhalten, 4 D Heißluft, Ober-/Unterhitze
- Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
-
- fullSteam Plus
- Innenraumvolumen: 47 l
-

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3 Stck
- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- touchControl-Bedienung
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- Decke, ecoClean-Reinigung für Rückwand, Selbstreinigende Rückwand und Seitenteile mit ecoClean Plus
- humidClean, ecoClean Plus-Programm
-
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
-
- cookControl Plus
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Dampfstoß - für 3 Minuten Intensivdampf mit einem Knopfdruck hinzufügen.
- Es sind verschiedene Dampfintensitäten wählbar: Dampfzugabe groß, Dampfzugabe mittel, Dampfzugabe gering
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Leerranzeige Wassertank
- Externer Dampferzeuger
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung


- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

Technische Informationen


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l
- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
-
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau
Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,
Schwarz
CS756G1B1

Maßzeichnungen




Einbau mit einem Kochfeld.




Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch



A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$