Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG7541B1C

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT, Bosch Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital**: la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Écran tactile TFT**: contrôle aisé grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et l' écran tactile TFT.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **Assistant à commande vocale**: réglez facilement le bon programme.
- **Monde des recettes**: de délicieuses inspirations à la mesure de vos goûts.

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 :, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635001 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 :, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Données techniques

Pose-libre,Encastrable: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse, Catalyse (tous côtés), Catalyse (tous côtés)
Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: ..... 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 670 x 680 x 670 mm
Matériau du bandeau: ..... Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: ..... 34.8 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Mode de cuisson: Décongélation, Air fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuire doucement, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud
Contrôle de température: ..... Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Code EAN: 4242005326433
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %
Puissance: ..... 3600 W
Intensité: ..... 3*10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... sans fiche
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242005 326433

Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG7541B1C

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT, Bosch Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Modes de chauffe

- Four avec 14 modes de cuisson: Air pulsè 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air fry
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 71 l

Support pour accessoires / Systéme d`extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage

- Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec Eco Clean Direct Plus
- Programme-EcoClean Direct, Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle Indication du préchauffage
- Charniéres en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:71 l

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG7541B1C

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²



Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
max.
45
577
Emplacement
du branchement
de l'appareil
320 x 115
594
548
Mesures en mm