

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CDG714XB1



Accessoires intégrés

perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

| | |
|-----------|---------------------|
| HEZ617000 | PLAT A PIZZA |
| HEZ660050 | Accessory |
| HEZ660060 | Bandeau de finition |
| HEZ915003 | ROTISSOIRE EN VERRE |

Le four vapeur avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT pour préparer les aliments tout en douceur, en conservant les arômes et les vitamines. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital:** la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Écran tactile TFT:** contrôle aisé grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et l'écran tactile TFT.
- **La fonction Steam:** préparation saine et délicate des aliments.
- **Assistant à commande vocale:** réglez facilement le bon programme.
- **Arrêt automatique:** la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.

Données techniques

Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Tension: 220-240 V
 Intensité: 10 A
 Puissance: 1750 W
 Code EAN: 4242005325870
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 21.2 kg
 Matériau de la porte: Verre
 Matériau du bandeau: Verre
 Dimensions du produit emballé: 536 x 655 x 710 mm
 Dimensions du produit: 455 x 594 x 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Accessoires inclus:1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CDG714XB1

Le four vapeur avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT pour préparer les aliments tout en douceur, en conservant les arômes et les vitamines. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.75 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Modes de chauffe

- FOUR VAPEUR 38L HC NOIR avec 4 modes de cuisson: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation
- Réglage de température: 30 °C - 100 °C
- Volume intérieur: 38 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- intérieur cavité en inox avec

Nettoyage

- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 °C
- (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CDG714XB1



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |