


**Serie 8, Einbau
Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,
Schwarz
CSG7584B1**



A⁺



Integriertes Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Kompaktdampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay, Bosch Assist für Speisen, PerfectBake Backsensor Plus, PerfectRoast Bratenthermometer Plus und Home Connect zur Steuerung per App.

- **Der digitale Bedienring:** die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** Innovativer digitaler Bedienring und vollflächiges TFT-Touchdisplay Pro sorgen für perfekte Kontrolle.
- **Dampf-Funktion Plus:** für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **PerfectBake Plus:** regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen fertig ist.

Technische Daten

Bauform: Einbau
Türöffnung: Klapptür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 650 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 36.9 kg
Länge Netzkabel: 150.0 cm
EAN-Nummer: 4242005326174
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 47 l
Energieeffizienzklasse: A⁺
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.3 %
Integriertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Serie 8, Einbau Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CSG7584B1

Der Kompaktdampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay, Bosch Assist für Speisen, PerfectBake Backsensor Plus, PerfectRoast Bratenthermometer Plus und Home Connect zur Steuerung per App.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Umluftgrill, Warmhalten, 4 D Heissluft, Ober-/Unterhitze
- Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Innenraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3 Stck
- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- XXL-Backofen

Reinigung

- Decke, Eco Clean Direct-Reinigung für Rückwand, Selbstreinigende Rückwand und Seitenteile mit Eco Clean Direct Plus
- Reinigungsunterstützung, EcoClean Direct-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, Backofentür mit Soft Open und Soft Close
- Backofentür mit Soft Open und Soft Close
- DishAssist-Funktion
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Funktion
- Schnellaufheizung
- Dampfstoß - für 3 Minuten Intensivdampf mit einem Knopfdruck hinzufügen.
- Es sind verschiedene Dampfintensitäten wählbar: Dampfzugabe groß, Dampfzugabe mittel, Dampfzugabe gering

- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Komfort-Tür mit max. 40°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- 3fach Verglasung coolTouch-Tür
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

Technische Informationen


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Sicherheit


- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

Serie 8, Einbau
Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,
Schwarz
CSG7584B1


Einbau von zwei Geräten übereinander
 Luftaustausch




A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Masse in mm




Masse in mm



Masse in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Masse in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm