


Série 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CMG7761B1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 :, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en email, anthracite, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 :, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four micro-ondes compact avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT vous permet d'obtenir très rapidement des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital:** la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Écran tactile TFT Plus:** contrôle facile grâce à un anneau de contrôle digital innovant et à un écran tactile TFT
- **Arrêt automatique:** la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **Assistant à commande vocale:** réglez facilement le bon programme.
- **Nettoyage pyrolyse:** nettoyage tout automatique qui élimine les salissures, il ne reste qu'à retirer la fine couche de cendre résiduelle à l'éponge.

Données techniques

Fonction additionnelle:Four combi micro-ondes
Type de commandes: Electronique
Dimensions du produit:455 x 594 x 548 mm
Dimensions de la cavité: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Poids net: 34.6 kg
Poids brut: 37.6 kg
Code EAN: 4242005326020
Puissance du micro-ondes: 900 W
Puissance:3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 326020

Série 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CMG7761B1

Le four micro-ondes compact avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT vous permet d'obtenir très rapidement des résultats de cuisson et de rôtiage parfaits. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

Modes de chauffe

- FOUR COMPACT COMBI MO PYRO 45L HC NOIR avec 20 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, micro-ondes, 4D Hot air, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 900 W; 5 puissances micro-onde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 45 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Assistance Nettoyage

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Crisp Finish
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm