

**Série 8, Four compact encastrable
avec fonction micro-ondes, 60 x 45
cm, Noir
CMG778NB1**



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 : PIERRE A PAIN
HEZ531010 :
HEZ532010 :
HEZ631070 :
HEZ632070 : Tôle à pâtisserie en émail
HEZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE
HEZ660050 : Accessory
HEZ660060 : Bandeau de finition
HEZ915003 : ROTISSOIRE EN VERRE

**Le four micro-ondes encastrable avec
anneau de contrôle digital et écran tactile
TFT, avec fonction Bosch Assist pour la
préparation automatique de vos plats,
PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus et
Home Connect pour contrôler votre four
depuis l'application.**

- **Anneau de contrôle digital:** la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Écran tactile TFT Pro:** contrôle parfait grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et le très grand écran tactile TFT.
- **Hotair 4D :** une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, qu'importe le niveau de cuisson choisi.
- **Cuisson douce :** économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.
- **Préchauffage Booster :** chauffe facile et rapide.

Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné
Type de commandes : Electronique
Dimensions du produit : 455 x 594 x 548 mm
Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique : 150.0 cm
Poids net : 34.5 kg
Poids brut : 37.6 kg
Code EAN : 4242005326051
Puissance maximum du micro-ondes : 900 W
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



4 242005 326051

Série 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CMG778NB1

Le four micro-ondes encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT, avec fonction Bosch Assist pour la préparation automatique de vos plats, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus et Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

Modes de chauffe

- FOUR COMPACT COMBI MO PYRO 45L HC NOIR avec 22 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, micro-ondes, 4D Hot air, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 900 W; 5 puissances micro-onde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 45 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères
- Rail télescopique 1-niveau, pyrolytique

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Assistance Nettoyage

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Pro
- Horloge électronique
- Proposition de température
Affichage température réelle Indication du préchauffage remaining time prediction sonde de température
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Chauffage rapide
- Crisp Finish
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

