

ToLEDo T8 Universal LED-Röhren-Sortiment

Kompatibilitätsliste für elektronische Vorschaltgeräte SLR_V1.0

Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Marke	EVG-Modell	EAN/Referenz-Nr.	Lampenmodus	Kompatibilität (J/N)
1	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QT-FIT 5/8 1x18-39	AA747180355	1	J
2	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QT-FIT8 1x18	A63169200DG	1	J
3	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QTP8 1X18	A47279000DG	1	J
4	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	OTP-OPTIMAL 1x18-40	AA5095705DG	1	J
5	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-S 118/136 TL-D II	9137130321	1	J
6	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-S 118 TL-D II	9137130320	1	J
7	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 118 TL-D III IDC	9137130312	1	J
8	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 118 TLD EII 220-240	9137001910	1	J
9	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-R TD 118 TLD EII	9137006193	1	N
10	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 118/136 TL-D III	9137130315	1	J
11	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 1X18-24W BASIC SI	22176000	1	N
12	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 1X18 T8 TEC	87500255	1	N
13	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 1X18 T8 TOP SI	22185222	1	J
14	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 1X18 T8 PRO IP	22185213	1	J
15	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	B.A.G	BSC18.1FX-11/220-240	10077588	1	J
16	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Helvar	EL1X18ngn	4334801D34172702	1	N
17	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	BTL	BTL 118	137997/118H	1	N
18	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QT Fit 5/8 2x18-39	AA440140555	2	J
19	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA5173205DG	2	J
20	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QT-FIT8 2x18	A63172700DG	2	J
21	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QTP8 2x18	A63164500DG	2	J
22	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-S 218 TL-D II	9137130323	2	J
23	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 218/236 TL-D III	9137130316	2	J
24	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 218 TL-D III IDC	9137130313	2	J
25	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 218 TLD EII 220-240	9137001914	2	J
26	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-R TD 218 TLD EII	9137006194	2	N
27	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 2X18 T8 PRO Ip	22185216	2	J
28	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 2X18 T8 TOP sl	22185225	2	J
29	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 2X18 T8 TEC	87500256	2	J
30	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Helvar	EL2x18ngn	4431801F246010251	2	N
31	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	B.A.G	BCS 18.2FX-01/220-240	10077589	2	N
32	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	HEP	ESB 218-40	N/A	2	N
33	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QT-FIT8 3X18 4X18	AA7471101DG	3	J
34	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-S 3/418 TL-D II	9137130326	3	J
35	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 3/4 18 TLD EII 220-240	9137001919	3	N
36	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 3/4X18 T8 PRO IP	22185219	3	J
37	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	Type Elxc 418.204	22185228	3	N
38	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Helvar	EL 3/4X18ngn	4023001B02304341	3	N
39	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QT-FIT8 3X18 4X18	AA7471101DG	4	J
40	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-P 3/4 18 TLD EII 220-240	9137001919	4	J
41	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	HF-S 3/418 TL-D II	9137130326	4	J
42	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Philips	Type Elxc 418.204	9137130392	4	N
43	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 3/4X18 T8 PRO IP	22185219	4	J
44	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 4X18 T8 TEC	87500257	4	N
45	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Tridonic	PC 2X36/4X18 T8 TEC	87500260	4	N
46	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	Helvar	EL 4X18ngn	4337001E10301941	4	N
47	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA5095706OL	1	J
48	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA509570755	1	J
49	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA5173206OL	2	J
50	ToLEDo Superia T8 UNI V3 2FT 1100LM	2ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA517320755	2	J
51	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QT-Fit 5/8 1x18-39	AA747180355	1	N
52	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP8 1x36	A63162D00DG	1	J
53	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QT-Fit 8 1x36	AA7470602	1	J
54	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP 1X36/230-240	N/A	1	N
55	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-S 118/136 TL-D II	9137130321	1	N
56	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-P 118/136 TL-D III	9137130315	1	J
57	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-P 136 TL-D III IDC	9137130315	1	J
58	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-P 136 PLL 220-240	9137001222	1	J
59	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-R 136 PL-L EII	9137006199	1	J
60	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-R 136 PLL 220-240	9137001156	1	J
61	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-B 136/236 TLD EII 220-240	9137001928	1	J
62	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-S 136 TL-D II	9137130321	1	J
63	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137001926	1	J
64	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Helvar	EL 1x36/40/18s	4309001C370013086	1	N
65	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Helvar	EL 1X36ngn	4333001H254017658	1	N
66	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Helvar	EL 1X36 SC	4944000G40700647	1	N
67	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 1/30 T8 PRO	22176077	1	N

ToLEDo T8 Universal LED-Röhren-Sortiment

Kompatibilitätsliste für elektronische Vorschaltgeräte SLR V1.0

Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Marke	EVG-Modell	EAN/Referenz-Nr.	Lampenmodus	Kompatibilität (J/N)
68	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 1/36 T8 PRO SC	89800008	1	N
69	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 1X36 T8 PRO IP	22185214	1	N
70	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 1X36 T8 TOP SI	22185223	1	N
71	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1	N
72	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 1X36 T8 TEC	87500258	1	N
73	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 1/36 TCL PRO	875000507	1	J
74	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	VS	Type Elxc 136.207	188708	1	N
75	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	B.A.G	D58.1-2302E	166072	1	N
76	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	B.A.G	BCS 36.1SR-01/220-240	10051000	1	N
77	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP8 2x36	A63166E00DG	2	J
78	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QT-FIT8 2x36	AA3750401DG	2	N
79	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QT Fit 5/8 2x18-39	AA4401401	2	J
80	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA5173205DG	2	N
81	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	Qi DAIL 2X36 DIM	AA3863801DG	2	N
82	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-P 236 TL-D III IDC	9137130316	2	N
83	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-R 236 PL-L EII	9137006200	2	N
84	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-R 236 TLD EII	9137006093	2	N
85	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-R TD 236 PL-L EII	9137006190	2	N
86	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-P 218/236 TL-D III	9137130316	2	N
87	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-S 218/236 TL-D II	9137130324	2	N
88	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-B 136/236 TLD EII 220-240	9137001928	2	J
89	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-R 236 PLL EII 220-240	9137006200	2	N
90	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-S 236 TL-D II	9137130324	2	N
91	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137001928	2	J
92	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Helvar	EL2x36ngn	4332001K356011051	2	N
93	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Helvar	EL 2X36/40S	4202001H148027723	2	N
94	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Helvar	EL 2X36SC	4943000L39400255	2	N
95	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Helvar	EL 2X36HF	4870000F22206395	2	J
96	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 2X36 T8 PRO SI	22185217	2	N
97	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 2/36 TCL PRO	87500518	2	N
98	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 2X36 T8 TOP SI	22185226	2	J
99	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 2/36 T8 INDUSTRY	86458036	2	N
100	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 2X36 T8 TEC	87500259	2	N
101	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Tridonic	PC 2X36/4X18 T8 TEC	87500260	2	N
102	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	HEP	ESB 218-40	AJ1X012000033	2	N
103	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	VS	ELXc 263.208	188705	2	N
104	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	VS	ELXc 236.202	188316	2	N
105	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	VS	ELXc 238.527	188137	2	N
106	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	B.A.G	ECS 36.2S-01/220-240	167032	2	N
107	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HF-S 336 TL-D II	9137130327	3	N
108	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	HP-P 336 TL-D III IDC	9137130317	3	N
109	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	PC 3/36 T8 PRO	22176231	3	N
110	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	Philips	QT-FIT8 3X36	A62495100DG	3	N
111	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA5095706OL	1	J
112	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA509570755	1	J
113	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA5173206OL	2	N
114	TOLEDO T8 UNI 4FT V2 2100LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA517320755	2	N
115	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA5095703DG	1	J
116	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QT-Fit 5/8 1x18-39	AA747180355	1	J
117	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP8 1x36	A63162D00DG	1	J
118	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QT-Fit 8 1x36	AA7470602	1	J
119	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP 1X36/230-240	N/A	1	J
120	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-S 118/136 TL-D II	9137130321	1	J
121	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-P 118/136 TL-D III	9137130315	1	J
122	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-P 136 TL-D III IDC	9137130315	1	J
123	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-P 136 PLL 220-240	9137001222	1	J
124	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-R 136 PL-L EII	9137006199	1	J
125	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-R 136 PLL 220-240	9137001156	1	J
126	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-B 136/236 TLD EII 220-240	9137001928	1	J
127	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-S 136 TL-D II	9137130321	1	J
128	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137001926	1	J
129	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Helvar	EL 1x36/40/18s	4309001C370013086	1	N
130	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Helvar	EL 1X36ngn	4333001H254017658	1	J
131	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Helvar	EL 1X36 SC	4944000G40700647	1	N
132	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 1/30 T8 PRO	22176077	1	N

ToLEDo T8 Universal LED-Röhren-Sortiment

Kompatibilitätsliste für elektronische Vorschaltgeräte SLR_V1.0

Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Marke	EVG-Modell	EAN/Referenz-Nr.	Lampenmodus	Kompatibilität (J/N)
133	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 1/36 T8 PRO SC	89800008	1	N
134	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 1X36 T8 PRO IP	22185214	1	N
135	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 1X36 T8 TOP SI	22185223	1	N
136	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1	N
137	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 1X36 T8 TEC	87500258	1	N
138	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 1/36 TCL PRO	875000507	1	J
139	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	VS	Type Elxc 136.207	188708	1	N
140	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	B.A.G	D58.1-2302E	166072	1	N
141	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	B.A.G	BCS 36.1SR-01/220-240	10051000	1	N
142	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP8 2x36	A63166E00DG	2	J
143	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QT-FIT8 2x36	AA3750401DG	2	N
144	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QT Fit 5/8 2x18-39	AA440140555	2	J
145	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA5173205DG	2	N
146	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	Qi DAIL 2X36 DIM	AA3863801DG	2	N
147	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-P 236 TL-D III IDC	9137130316	2	N
148	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-R 236 PL-L EII	9137006200	2	N
149	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-R 236 TLD EII	9137006093	2	N
150	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-R TD 236 PL-L EII	9137006190	2	N
151	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-P 218/236 TL-D III	9137130316	2	N
152	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-S 218/236 TL-D II	9137130324	2	N
153	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-B 136/236 TLD EII 220-240	9137001928	2	J
154	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-R 236 PLL EII 220-240	9137006200	2	N
155	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-S 236 TL-D II	9137130324	2	N
156	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137001928	2	J
157	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Helvar	EL2x36ngn	4332001K356011051	2	N
158	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Helvar	EL 2X36/40S	4202001H148027723	2	N
159	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Helvar	EL 2X36SC	4943000L39400255	2	N
160	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Helvar	EL 2X36HF	4870000F22206395	2	J
161	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 2X36 T8 PRO SI	22185217	2	N
162	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 2/36 TCL PRO	87500518	2	N
163	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 2X36 T8 TOP SI	22185226	2	N
164	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 2/36 T8 INDVSTRY	86458036	2	N
165	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 2X36 T8 TEC	87500259	2	N
166	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Tridonic	PC 2X36/4X18 T8 TEC	87500260	2	N
167	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	HEP	ESB 218-40	AJ1X012000033	2	N
168	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	VS	ELXc 263.208	188705	2	N
169	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	VS	ELXc 236.202	188316	2	N
170	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	VS	ELXc 238.527	188137	2	N
171	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	B.A.G	ECS 36.2S-01/220-240	167032	2	N
172	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HF-S 336 TL-D II	9137130327	3	N
173	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	HP-P 336 TL-D III IDC	9137130317	3	N
174	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	PC 3/36 T8 PRO	22176231	3	N
175	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	Philips	QT-FIT8 3X36	A62495100DG	3	N
176	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA5095706OL	1	J
177	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	AA509570755	1	J
178	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA5173206OL	2	N
179	ToLEDo Superia T8 UNI V3 4FT 2400LM	4ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	AA517320755	2	N
180	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1X54-58	AA5173305DG	1	J
181	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QT-FIT8 1X58-70	AA4740701DG	1	J
182	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QT 1X58 DIM	AA314000302	1	N
183	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP8 1X58	AA7282500DG	1	J
184	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP 1X58/230-240	P7832	1	J
185	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	HF 1X58/230-240 DIM	A58966700DG	1	N
186	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-P 158 TL-D III IDC	9137130318	1	J
187	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-B 158 TLD 220-240	9137001123	1	J
188	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-E 158 TL-D	9137180389	1	N
189	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137130409	1	J
190	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-B 158 TLD EII 220-240	9137001927	1	J
191	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-S 158 TL-D II	9137130322	1	J
192	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-P 158 TLD EII 220-240	9137001912	1	J
193	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-R 158 TLD EII	9137006094	1	J
194	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 1X58 T8 TOP SI	22185224	1	J
195	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 1/58 T8 INDUSTRY	89800454	1	N

ToLEDo T8 Universal LED-Röhren-Sortiment

Kompatibilitätsliste für elektronische Vorschaltgeräte SLR_V1.0

Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Marke	EVG-Modell	EAN/Referenz-Nr.	Lampenmodus	Kompatibilität (J/N)
196	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 1/58 T8 PRO	22176094	1	J
197	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 1X58 T8 TEC	875000150	1	N
198	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 1X58 T8 PRO IP	22185215	1	J
199	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Helvar	EL1x58HF	5204000D41609294	1	N
200	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Helvar	EL 1X58SC	N/A	1	N
201	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Helvar	EL 1X58ngn	N/A	1	N
202	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	B.A.G	BCS58.1SR-01/220-240	10051002	1	N
203	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	ABB	EVG 1X58 CF	GIAH821107P0158	1	J
204	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	B.A.G	D58.1-2302E	166072	1	N
205	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	B.A.G	BCS 58.1FX-11/220-240	10077592	1	N
206	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	vs	ELXc 158.218	188914	1	N
207	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	vs	ELXc 158.201	188315	1	J
208	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	TCI	BTL 158	137994115811	2	J
209	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QT-FIT 5/8 2X54-58	AA5296201DG	2	N
210	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2X54-58	AA569750220-19286	2	N
211	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QT-FIT8 2X58-70	AA744880110-183941	2	N
212	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QT-FIT8 2X58	AA3750902DG	2	N
213	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	HF 2X58/230-240 DIM	A32639701DG	2	N
214	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-P 258 TLD EII 220-240	9137001916	2	N
215	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-S 258 TL-D II	9137130325	2	N
216	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-B 258 TLD EII 220-240	9137001929	2	J
217	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-B 258 TLD 220-240	9137001125	2	N
218	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-P 258 TLD 220-240	9137001731	2	N
219	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Philips	HF-R 258 TLD EII	9137006095	2	N
220	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2	N
221	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 2X58 T8 TOP SI	22185227	2	N
222	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 2X58 T8 PRO SI	22185218	2	N
223	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 2/58 T8 PRO	22176215	2	N
224	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PC 2X58 T8 TEC	87500151	2	N
225	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Tridonic	PCA 2X58 T8 TXCEL	28000040Oone4all ip	2	N
226	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Helvar	EL2x58s	4317802E15309434	2	N
227	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Helvar	EL2X58ngn	0010925	2	N
228	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	Helvar	EL2x58SC	N/A	2	N
229	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	ABB	EVG 2X58 CF ABB	821108P1258	2	N
230	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	TCI	BTL 258	13799411	2	N
231	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	VS	Elxc 258.222	188130	2	J
232	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	VS	Elxc 258.210	188711	2	N
233	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	VS	Elxc 258.219	188915	2	N
234	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	VS	Elxc 258.203	188317	2	N
235	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	VS	Type Elxc 240.863	188616	2	N
236	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	BAG	SCS58.2SR-11/220-240	166272	2	N
237	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	BAG	BCS58.2FX-11/220-240	10077593	2	N
238	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	BAG	D58.2-23021E	166082	2	N
239	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1X54-58	AA5173306OL	1	J
240	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1X54-58	AA517330755	1	J
241	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2X54-58	AA5697506OL	2	N
242	TOLEDO T8 UNI 5FT V2 2800LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2X54-58	AA517330755	2	N
243	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1X54-58	AA5173305DG	1	J
244	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QT-FIT8 1X58-70	AA4740701DG	1	J
245	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QT 1X58 DIM	AA314000302	1	N
246	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP8 1X58	AA7282500DG	1	J
247	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP 1X58/230-240	P7832	1	J
248	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	HF 1X58/230-240 DIM	A58966700DG	1	N
249	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-P 158 TL-D III IDC	9137130318	1	J
250	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-B 158 TLD 220-240	9137001123	1	J
251	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-E 158 TL-D	9137180389	1	N
252	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137130409	1	J
253	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-B 158 TLD EII 220-240	9137001927	1	J
254	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-S 158 TL-D II	9137130322	1	J
255	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-P 158 TLD EII 220-240	9137001912	1	J
256	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-R 158 TLD EII	9137006094	1	J
257	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 1X58 T8 TOP SI	22185224	1	J
258	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 1/58 T8 INOUSTRY	89800454	1	N
259	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 1/58 T8 PRO	22176094	1	J

ToLEDo T8 Universal LED-Röhren-Sortiment

Kompatibilitätsliste für elektronische Vorschaltgeräte SLR V1.0

Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Marke	EVG-Modell	EAN/Referenz-Nr.	Lampenmodus	Kompatibilität (J/N)
260	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 1X58 T8 TEC	875000150	1	N
261	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 1X58 T8 PRO IP	22185215	1	J
262	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Helvar	EL1x58HF	5204000D41609294	1	N
263	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Helvar	EL 1X58SC	N/A	1	N
264	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Helvar	EL 1X58ngn	N/A	1	N
265	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	ABB	EVG 1X58 CF	GIAH821107P0158	1	J
266	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	B.A.G	BCS58.1SR-01/220-240	10051002	1	N
267	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	B.A.G	D58.1-2302E	166072	1	N
268	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	B.A.G	BCS 58.1FX-11/220-240	10077592	1	N
269	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	vs	ELXc 158.218	188914	1	J
270	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	vs	ELXc 158.201	188315	1	J
271	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	TCI	BTL 158	137994115811	1	J
272	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QT-FIT 5/8 2X54-58	AA5296201DG	2	N
273	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2X54-58	AA569750220-19286	2	N
274	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QT-FIT8 2X58-70	AA744880110-183941	2	N
275	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QT-FIT8 2X58	AA3750902DG	2	N
276	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	HF 2X58/230-240 DIM	A32639701DG	2	N
277	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-P 258 TLD EII 220-240	9137001916	2	N
278	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-S 258 TL-D II	9137130325	2	N
279	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-B 258 TLD EII 220-240	9137001929	2	J
280	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-B 258 TLD 220-240	9137001125	2	N
281	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Philips	HF-P 258 TLD 220-240	9137001731	2	N
282	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 2/58 T8 PRO	22176215	2	N
283	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 2X58 T8 TEC	87500151	2	N
284	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2	N
285	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Tridonic	PCA 2X58 T8 TXCEL	28000040Oone4all ip	2	N
286	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Helvar	EL2x58s	4317802E15309434	2	N
287	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Helvar	EL2X58ngn	0010925	2	N
288	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	Helvar	EL2x58SC	N/A	2	N
289	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	ABB	EVG 2X58 CF ABB	821108P1258	2	N
290	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	TCI	BTL 258	13799411	2	N
291	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	VS	Elxc 258.222	188130	2	J
292	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	VS	Elxc 258.210	188711	2	N
293	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	VS	Elxc 258.219	188915	2	N
294	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	VS	Elxc 258.203	188317	2	N
295	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	VS	Type Elxc 240.863	188616	2	N
296	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	BAG	SCS58.2SR-11/220-240	166272	2	N
297	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	BAG	BCS58.2FX-11/220-240	10077593	2	N
298	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	BAG	D58.2-23021E	166082	2	N
299	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1X54-58	AA5173306OL	1	J
300	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 1X54-58	AA517330755	1	J
301	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2X54-58	AA5697506OL	2	N
302	ToLEDo Superia T8 UNI V3 5FT 3600LM	5ft	OSRAM	QTP-OPTIMAL 2X54-58	AA517330755	2	N