70624

EAN-Nummer: 4000870706244



Name

MaxLED kit de base 3 m tunable White 20W 230/24V 36VA Argent Plastique

Producteur Paulmann

données	COHILI	ei Ciai	

Unités d'emballage par suremballage	1
Garantie	5 ans
Emballage SB	article SB

données techniques

donnees teeninques	
Nombre de points lumineux	00
Accueilli performance	22 W
Type de pile	1xCR 2025/3V
le équipement	incl. 1x20 W
Gradable	Oui
Intensité variable	avec télécommande
Couleur	Argent
a température de coulour en V	2.700 6.500 K

Couleur	Argent
a température de couleur en K	2.700 - 6.500 K
Changement de couleurs	Tunable White
Télécommande	Télécommande
poids brut	569 g

poids brut	569 g
poids net	521 g
Protection IP	IP44
Durée de vie	30.000 h
Sources incluses	✓

oources meruses	Y
Matériau	Matière plastiqu

Matériau	Matière plastique
MM	MM
Recommandation de pose	Universel
Fiche	Prise plate euro (Type C-CEE 7/16)
Classe de protection	Classe de protection II
Tension d'alimentation	230/24 V
La embase	La embase
Technologie	LED

données d'agent lumineux

Puissance du transfo

Angle de rayonnement	120 °
Le équipement	20 W
Indice de rendu de couleur (IRC)	> 80 Ra
L'affichage du flux lumineux	1.410 lm
Flux lumineux module LED	1650 lm
Éclairement <	0 s

36 VA

dimension

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	3 x x 12,5 mm
Longueur	3-5 m
Hauteur	3 mm
Profondeur	12,5 mm

Kaufmaennische_Daten_II

Tuuimuemisene_Duten_m	
Nomenclature douanière	94054231000
pays d'origine	CN







emballages usagés unité SAP	1
Dimensions emballé	15,6 x 20,3 x 7,3 cm
texte nom de catalogue	Basic Set 3m Tunable White - max. exp.