70628

EAN-Nummer: 4000870706282



Name

MaxLED kit de base RGBW 3m 36W 230/24V 60VA Argent Plastique

Producteur Paulmann

données	COHILI	ei Ciai	

données techniques	
Emballage SB	article SB
Garantie	5 ans
Unités d'emballage par suremballage	1

données techniques

4	
Nombre de points lumineux	00
Accueilli performance	38 W
Type de pile	1xCR 2025/3V
le équipement	incl. 1x36 W
Clignotant	Clignotant
Gradable	Oui
Intensité variable	avec télécommande
Couleurs réglables	Couleurs réglables



Gouleur	¹ in Scine
a température de couleur en K	3.000 K

Changement de couleurs	Changement couleurs RGBW & Tunable
	White

Télécommande	Télécommande
Fonction flash	Fonction flash
poids brut	584 g
poids net	533 g

Protection IP IP44
Durée de vie 30.000 h

Sources incluses	✓
Matériau	Matière plastique

MM	MM
Recommandation de pose	Universel

Fiche	Prise plate euro (Type C-CEE 7/16)

	1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Classe de protection	Classe de protection II
Tension d'alimentation	230/24 V

Tension d'alimentation	230/24 V
La embase	La embase
Technologie	LED

Technologie LED Puissance du transfo 60 VA

données d'agent lumineux


Angle de rayonnement	120 °
Le équipement	36 W
Indice de rendu de couleur (IRC)	> 80 Ra
L'affichage du flux lumineux	1.320 lm
Flux lumineux module LED	1500 lm
Équivalence lampes à incandescence	99 W
Éclairement <	0 s

dimension

aimension	
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	3 x x 12,5 mm
Longueur	3-6 m







Hauteur	3 mm
Profondeur	12,5 mm
Kaufmaennische_Daten_II	
Nomenclature douanière	94054231000
pays d'origine	CN
emballages usagés unité SAP	1
Dimensions emballé	19,7 x 21,8 x 7,9 cm
texte	
nom de catalogue	Basic Set 3m RGBW - max. exp. 6m