

Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes KIL82VFE0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Le grand réfrigérateur encastrable avec compartiment congélation extra large **, tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et alarme de porte assure une conservation idéale de vos aliments.**

- **Tiroir MultiBox XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Eclairage LED**: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **SuperCooling**: Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.
- **Tablettes en verre de sécurité** : Stockez vos aliments précieux en toute sécurité grâce aux clayettes en verre particulièrement stables et incassables.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 177 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 246 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 59.0 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005382767
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL82VFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



Série 4, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes KIL82VFE0

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Confort et sécurité

Le grand réfrigérateur encastrable avec compartiment congélation extra large ****, tiroir Multi Box XXL pour fruits et légumes et alarme de porte assure une conservation idéale de vos aliments.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 177 kWh/a
- Volume utile total: 280 l
- Niveau sonore: 39 DB
- SuperCongélation

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Facile à nettoyer, intérieur lumineux

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 246 l
- 6 rayons en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 5 compartiments de porte
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- 2 MultiBox - compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 2.5
- Temps de stockage en cas de panne: 18 h
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Dimensions



- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensions: H 177 x L 54 x P 55 cm

Accessoires

- bac à glaçons, Casier à oeufs

Options spécifiques au pays

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL82VFE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.