

**Série 8, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantograpes
KIF82PFE0**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KSZGGM00 Beurrier

- **VitaFresh pro 0°** : garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à la technologie 0° et un taux optimal d'humidité.
- **Eclairage LED**: éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling**: Refroidit les nouveaux aliments plus rapidement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 184 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 254 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 67.1 kg
 Puissance: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005427895
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIF82PFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



Série 8, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes KIF82PFE0

Environnement et sécurité

Système fraîcheur

Confort et sécurité

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 269 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 184 kWh/a
- Niveau sonore: 36 DB

Design

- Eclairage LED
- Réfrigérateur intégrable

Confort et sécurité

- SuperCongélation
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- 1 compresseur / 1 cycle de froid
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 254 l
- 5 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur
- 5 compartiments de porte
- sans / 0

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- freezerLight
- aucun
- Capacité de surgélation (kg/24h): 2.8
- Temps de stockage en cas de panne: 9.5 h
- 0 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- Classe climatique: SN-ST
- 220 - 240 V



Accessoires

- 3 x casier à oeufs



Options spécifiques au pays


- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

**Série 8, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIF82PFE0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.