

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge
für besondere Einbausituationen
SR93EX24LE



Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ34DX13	Vario Schublade für varioFlex Körbe
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Optimaler Einbau in Ihre Küche - varioScharnier.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Einfaches Öffnen von Türen ohne Griff - openAssist.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	59 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	8.9 l
Programmdauer:	3:15 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe für Unterbau:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	31.2 kg
Bruttogewicht:	33.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Netzkabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003944165
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



4 242003 944165

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SR93EX24LE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 65°, Speed 45°, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- nachrüstbare Besteckschublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Messerablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb
- Tassenablage im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- infoLight (blau)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch 2x drücken der Tür)
- openAssist
- varioScharnier
- Glasschon-System

Masse

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Dampfschutzblech

Anzeige und Bedienung

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen


iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SR93EX24LE

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz