

iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm, varioHinge SR93EX24LE



Accessoires en option	
SZ30BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SZ34BI00	Pann. de fix. pour 45cm tot. Intégré
SZ34DX13 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73001	Panier à couverts argentés
SZ73051EU :	
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO

Excellent lave-vaisselle compatible wifi avec projection de l'état du programme sur le sol, l'infoLight, qui convient également à des situations d'installation particulières et peut être commandé par smartphone ou par commande vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Porte à glissières - la solution idéale pour des plinthes de faible hauteur (à partir de 5 cm)
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Lave-vaisselle tout intégrable openAssist : ouverture push-pull.

Équipement	
Données techniques	
Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	59 kWh
Nombre maximum de couverts:	10
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	8.9 l
Durée du programme:	3:15 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	44 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Encastrable
Hauteur sans top:	0 mm
Dimensions du produit:	815 x 448 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net:	31.2 kg
Poids brut:	33.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	205 cm
Code EAN:	4242003944165
Type d'installation:	Tout intégrable



iQ300, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm, varioHinge SR93EX24LE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Énergie² / Eau³: 59 kWh / 8.9 litres
- Capacité: 10 couverts
- Durée du programme⁴: 3:15 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 65°, Speed 45°
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, intensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand

Technologie lavage

- autoOpen dry et échangeur thermique
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Porte-couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Support de tasses dans le panier supérieur
- Support pour tasses dans le panier inférieure
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- infoLight (bleu)
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants (double pression pour ouvrir)
- openAssist
- Charnière varioHinge
- Protection verre

Dimensions

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Commande et affichage

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie


**iQ300, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 45 cm, varioHinge
SR93EX24LE**

Dessins sur mesure

mesures en mm



mesures en mm



⌚ prise
() valeurs avec kit prolongateur