SIEMENS

iQ500, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm, , varioHinge SX75ZX07CE









Accessoires en optioi

SZ30BI11	Accessoires lave-vaisselles
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ73045:	
SZ73051EU:	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Remarquable lave-vaisselle Zeolith® avec une zone de nettoyage intensif dans le panier supérieur, la glassZone, qui convient également aux verres délicats. Grâce à varioHinge, il est également idéal pour les situations d'installation particulières.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroirs flexComfort pour une utilisation facile, une protection efficace du verre et un chargement/déchargement rapides
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la Zeolith 3D Airflow et l'option Shine&Dry.
- ✓ emotionLight : illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

Équipement

Données techniques
Classe d'efficacité énergétique:
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:
65 kWh
Nombre maximum de couverts:
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9.0 l
Durée du programme:3:35 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:40 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:
Type de construction: Encastrable
Hauteur sans top: 0 mm
Dimensions du produit:
Taille de la niche d'encastrement:865-925 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant
uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
Plinthe réglable: Horizontale et verticale
Poids net:
Poids brut:50.5 kg
Puissance de raccordement:2400 W
Intensité:
Tension:
Fréquence:50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:
Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm



SIEMENS

iQ500, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm, , varioHinge SX75ZX07CE

Éguipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique1: B
- Énergie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 60, Speed 45°, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Shine + Dry, Intensive Zone, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Echangeur de chaleur
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers flexComfort avec Touchpoints colorés
- glassZone
- varioTiroir
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (8x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- metalTouch commandes noir
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- emotionLight
- sideLight
- Affichage temps restant

- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Charnière varioHinge
- Technologie de protection en verre

Dimensions

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Commande et affichage

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- ¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
- 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 $^{\circ}$ C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C
- * Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

SIEMENS

iQ500, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm, , varioHinge SX75ZX07CE

