

## iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN75ZX07CE



Remarquable lave-vaisselle Zeolith® avec une zone de nettoyage intensif dans le panier supérieur, la glassZone, qui convient également aux verres délicats. Grâce à varioHinge, il est également idéal pour les situations d'installation particulières.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers et tiroirs flexComfort - pour une utilisation facile, une protection efficace du verre et un chargement/déchargement rapides
- ✓ glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la Zeolith 3D Airflow et l'option Shine&Dry.
- ✓ emotionLight : illuminez l'intérieur de votre lave-vaisselle d'une douce lumière bleue.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... B  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 65 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: ..... 9.0 l  
 Durée du programme: ..... 3:35 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 40 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Hauteur sans top: ..... 0 mm  
 Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontale et verticale  
 Poids net: ..... 47.1 kg  
 Poids brut: ..... 49.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242003940907  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable

### Accessoires en option

|             |  |
|-------------|--|
| SZ73300     | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO |
| SZ73640     | Panier pour verres à long pied           |
| SZ30BI01    | Jeu de fixation Niro                     |
| SZ38BI00    | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SZ72010     | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SZ73000     | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SZ73035 :   |  |
| SZ73051EU : |  |
| SZ73100     | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |



## iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN75ZX07CE

### Équipement

#### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW

#### Programmes et options

- 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 60, Speed 45°, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Shine + Dry, Intensive Zone, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Echangeur de chaleur
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

#### Système de panier

- Paniers flexComfort avec Touchpoints colorés
- glassZone
- varioTiroir
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues easyGlide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (8x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)
- Panier inférieur avec rack grands verres

#### Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- metalTouch commandes noir
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- emotionLight
- sideLight
- Affichage temps restant

- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

#### Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Charnière varioHinge
- Technologie de protection en verre

#### Dimensions

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

#### Commande et affichage

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)


**iQ500, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN75ZX07CE**

Dessins sur mesure

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm