Essential

Combi 372

Tracteur tondeuse thermique

|--|

Source d'énergie	Thermique
Puissance	7.1 kW
Cylindrée	414 cm³
Régime du moteur	2800 rpm
Capacité réservoir de carburant	41
Surface de travail recommandée	2500 m²
Largeur de coupe	72 cm
Positions hauteur de coupe	7 positions
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Enclenchement des lames	Manuel
Type de transmission	Hydrostatique
Mode de transmission	Contrôle par levier
Capacité du bac de ramassage	170 I
Tableau de bord	Oui - avec DEL
Phares	Standard
Régulateur de vitesse (cruise control)	Non
Embout de nettoyage	Oui
Poids produit	150 kg
Dimensions du produit (LxLxH)	1858 X 745 X 1122
EAN/UPC	8008984852181
SKU	2T0210481/ST2



Très maniable et compacte pour une simplicité d'utilisation optimale

Émissions réduites et faible consommation de carburant du moteur STIGA

Volant ergonomique pour un plus grand confort de conduite

Transmission hydrostatique pour un réglage souple de la vitesse

Phares puissants pour une visibilité optimale en cas de faible luminosité

Chargeur de batterie et prise mulching STIGA vendus séparément



