Produktdatenblatt Ladegerät AL 18V-44



ANWENDERNUTZEN

- 4.4 A Ladestrom: garantiert schnelle Ladezeiten, z. B. ~59 min für einen 4 Ah Akku
- Kompaktes Gehäuse in moderner Designsprache Formfaktor wie Vorgänger AL 1830 CV trotz höherer Leistung
- Komfortabel: Integrierte Wandhalterung und gummierte Standfüße
- Kompatibilität: passend für alle Power for ALL 18V and 14.4V Akkus





TECHNISCHE DATEN

18V / 14.4 V **Spannung** 4.4 A Ladestrom Maße Charger (L/B/H) **Nettogewicht (incl. Stecker)** ~475 g

Kompatibilität

Akkuladezeit

153 x 109 x 81 mm

PBA 18V ... W-...

PBA 14.4V ...

2.5 Ah – 44 min

4.0 Ah - 59 min 6.0 Ah - 87 min

LOGISTIK

Maße Verpackung (L/B/H) Bruttogewicht incl. Verpackung **Anzahl Produkte pro Palette** Waren-ID Herstellland

157 x 150 x 94 mm
~610 g
140 Stck (4 Lagen a 35 Stck
85044055
China

Beschreibung	Bestell-Nr.	EAN-Code
AL 18V-44	1600A031X0 (WEEU) 1600A031X1 (UK)	4053423257854 4053423257861

